

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 2184-CPR-0611

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.
In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Ürün

Product

Isı Yalıtım Mamulleri - Binalarda Kullanılan - Fabrika

Yapımı Mineral Yün (MW) Mamuller - Özellikler

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification

Yapı Malzemesinin Tanımı

Reference of the product

Kaplamalı ve Kaplamasız Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları

Faced and Unfaced Stone Wool Thermal Insulation Boards

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

placed on the market by or for

İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.

**Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21, PASCO Plaza K: 4-5,
Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE**

Üretim Tesis(ler)i

and produced in the manufacturing plant located in

Sultansazı osb. Mah. Osb2. Cad. No: 11

İncesu, Kayseri/ TÜRKİYE

üretici tarafından fabrika imalat kontrolü için sunulan ve onaylanmış belgelendirme kuruluşu Efectis Era Avrasya tarafından ürünün ilgili karakteristikleri için gerçekleştirilen ilk tip testleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ve sürekli gözetimi, fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi ve onaylanması gerçekleştirilir.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body Efectis Era Avrasya, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Bu belge, **EN 13162:2012+A1:2015** standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1 altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s), **EN 13162:2012+A1:2015** under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.*

Bu belge, ilk olarak **09.10.2026** tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

*This certificate was first issued on **09.10.2026** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory product control certification body.*

Sertifika, Kocaeli 'de 09/10/2026 tarihinde yayımlanmıştır.


Certificate established at Kocaeli on: 09/10/2026.

Belgelendirme Komitesi ile

By Certification Committee

İlker İBİK

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman



Onaylanmış Kuruluş

Notified body

n° 2184



PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI EKİ EN 13162:2012+A1:2015

N° 2184-CPR-0611

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 13162:2012+A1:2015

Ürün

Product

Isı Yalıtım Mamulleri - Binalarda Kullanılan - Fabrika

Yapımı Mineral Yün (MW) Mamuller - Özellikler

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral
wool (MW) products - Specification

Yapı Malzemesinin Tanımı

Reference of the product

Kaplamalı ve Kaplamasız Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları

Faced and Unfaced Stone Wool Thermal Insulation Boards

Sertifikanın teslim edildiği

Certificate delivered to

İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21, PASCO Plaza K: 4-5
Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE

Efectis Era Avrasya tarafından yayımlanan sınıflandırma raporuna göre/

In accordance with the classification reports issued by Efectis Era Avrasya: ERA-14-039, ERA-15-042, ERA-16-109,
ERA-26-045, ERA-26-046

1. ÜRÜN AİLESİ / FAMILY

Ürün adı / Product Name	Kaplama Facing	Üretim Hattı Production Line	Kalınlık Thickness	Yangına Tepki Reaction to Fire
			[mm]	[Sınıf / Class]
MANTO TAŞYÜNÜ ETICS STONEWOOL	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
MANTO R+ TAŞYÜNÜ ETICS R+ STONEWOOL	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
ARA BÖLME LEVHASI PARTITION WALL BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
ARA BÖLME LEVHASI AF PARTITION WALL BOARD AF	Yanmaz Alu Folyo Non-combustible Alufoil	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
DIŞ CEPHE LEVHASI FACADE BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
DIŞ CEPHE LEVHASI - SİCT FACADE BOARD - BGT	Siyah Cam Tülü Black Glass Tissue	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
CEPHEPAN CEPHEPAN	Siyah Cam Tülü Black Glass Tissue	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
TERAS ÇATI LEVHASI FLAT ROOF BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1



Product
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0113-U

Ürün adı / Product Name	Kaplama Facing	Üretim Hattı Production Line	Kalınlık Thickness	Yangına Tepki Reaction to Fire
			[mm]	[Sınıf / Class]
TERRAWOOL ARA BÖLME LEVHASI TERRAWOOL PARTITION WALL BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	40-80	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TERRAWOOL INSULATION BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-80	A1
TERRAWOOL MANTOLAMA LEVHASI TERRAWOOL ETICS BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
TERRAWOOL TERAS ÇATI LEVHASI TERRAWOOL FLAT ROOF BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW150 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW150	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW130 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW130	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW120 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW120	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW110 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW110	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW100 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW100	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW90 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW90	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW80 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW80	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-100	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW70 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW70	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW50 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW50	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TWCT50 TERRAWOOL INSULATION BOARD TWCT50	Cam Tülü Glass Tissue	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-100	A1
TERRAWOOL YALITIM LEVHASI TW40 TERRAWOOL INSULATION BOARD TW40	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1



Ürün adı / Product Name	Kaplama Facing	Üretim Hattı Production Line	Kalınlık Thickness	Yangına Tepki Reaction to Fire
			[mm]	[Sınıf / Class]
İZOCAM ARA BÖLME LEVHASI İZOCAM PARTITION WALL BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	40-80	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI İZOCAM INSULATION BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-80	A1
İZOCAM MANTOLAMA LEVHASI İZOCAM ETICS BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
İZOCAM TERAS ÇATI LEVHASI İZOCAM FLAT ROOF BOARD	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW150 İZOCAM INSULATION BOARD TW150	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW130 İZOCAM INSULATION BOARD TW130	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW120 İZOCAM INSULATION BOARD TW120	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-150	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW110 İZOCAM INSULATION BOARD TW110	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW100 İZOCAM INSULATION BOARD TW100	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW90 İZOCAM INSULATION BOARD TW90	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW80 İZOCAM INSULATION BOARD TW80	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-100	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW70 İZOCAM INSULATION BOARD TW70	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW50 İZOCAM INSULATION BOARD TW50	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-120	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TWCT50 İZOCAM INSULATION BOARD TWCT50	Cam Tülü Glass Tissue	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	50-100	A1
İZOCAM YALITIM LEVHASI TW40 İZOCAM INSULATION BOARD TW40	Kaplamasız Unfaced	Hat1 & Hat2 Line1 & Line2	30-100	A1

Sertifika, Kocaeli 'de 09/10/2026 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 09/10/2026.

Belgelendirme Komitesi ile
By Certification Committee

İlker İBİK
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184

