



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 000134-TSE-15/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.07.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.11.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. PASCO PLAZA /21 NO:4 MALTEPE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ E-5 KARAYOLU P.K:18 DİLOVASI GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000134-TSE-15/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI İZOCAM
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 14303 / 18.02.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN-FABRİKASYONLA İMAL
EDİLEN MİNERAL YÜN MAMULLER-ÖZELLİKLER

1- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T2,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

50 C 'de : 0,048 W/MK

100 C 'de : 0,058 W/MK

150 C 'de : 0,068 W/MK

200 C 'de : 0,078 W/MK

250 C 'de : 0,089 W/MK

Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP

Ticari Model: TİP 700

e-imzalı/e-signed

05.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000134-TSE-15/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

(K.D, 30.04.2024)

2- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T2,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

50 C 'de : 0,047 W/MK

100 C 'de : 0,057 W/MK

150 C 'de : 0,067 W/MK

200 C 'de : 0,077 W/MK

250 C 'de : 0,087 W/MK

Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP

Ticari Model: TİP 750

(K.D, 30.04.2024)

3- LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T3,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

50 C 'de : 0,046 W/MK

100 C 'de : 0,056 W/MK

150 C 'de : 0,070 W/MK

200 C 'de : 0,080 W/MK

250 C 'de : 0,101 W/MK

Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP

Ticari Model: SL1

(K.D, 30.04.2024)

4- LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T3,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

50 C 'de : 0,047 W/MK

100 C 'de : 0,057 W/MK

150 C 'de : 0,072 W/MK

200 C 'de : 0,081 W/MK

250 C 'de : 0,103 W/MK

Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP

Ticari Model: SL2

(K.D, 30.04.2024)

5- LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T3,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

e-imzalı/e-signed

05.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000134-TSE-15/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

50 C 'de : 0,046 W/MK
100 C 'de : 0,056 W/MK
150 C 'de : 0,070 W/MK
200 C 'de : 0,080 W/MK
250 C 'de : 0,101 W/MK
Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP
Ticari Model: TKL 70
(K.D, 30.04.2024)
6- BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)
-YANGINA TEPKİ: A2L-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,
: T9>150 mm,
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
50 C 'de : 0,045 W/MK
100 C 'de : 0,055 W/MK
150 C 'de : 0,063 W/MK
200 C 'de : 0,070 W/MK
250 C 'de : 0,090 W/MK
Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP
(K.D, 30.04.2024)
7- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)
-YANGINA TEPKİ: A1
-KALINLIK SINIFI : T2,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
50 C 'de : 0,048 W/MK
100 C 'de : 0,063 W/MK
150 C 'de : 0,073 W/MK
200 C 'de : 0,083 W/MK
250 C 'de : 0,093 W/MK
Kısa Süreli Su Absorpsiyonu : WP
Ticari Model: TİP 650
(K.D, 30.04.2024)

e-imzalı/e-signed

05.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

