

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  | Büyük Endüstriyel<br>Kazaların Önlenmesi Ve<br>Etkilerinin Azaltılması<br>Hakkında Yönetmelik<br>Kapsamında Kamuoyu<br>Bilgilendirmesi | Doküman Kodu      | EHS-EGI-08 |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Hazırlanma Tarihi | 29.6.2020  |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Revizyon No       | 2          |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Revizyon Tarihi   | 9.11.2021  |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Sayfa No :        | 1/1        |

## KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

### 1. İşletmecinin ismi ve Kuruluşun Tam Adresi

İZOCAM TİC.VE SAN.A.Ş.TARSUS Ş.B.

TARSUS-ADANA KARAYOLU ÜZERİ KONAKLAR KÖYÜ KELİ MEVKİ TARSUS/MERSİN

### 2. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tâbi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak **beyanını gerçekleştirmiştir**; bu doğrultuda alt seviyeli kuruluş olarak tespit edilmiş olup BKÖP Belgesi hazırlanmıştır.



Bildirim: #120737 / 22.4.2021

Bekra Kategorisi: 3  
Risk Sınıfı: Alt Seviye

#### Tesis Detayları:

İZOCAM TİC.VE SAN.A.Ş.TARSUS Ş.B.  
TARSUS-ADANA KARAYOLU ÜZERİ KONAKLAR KÖYÜ  
KELİ MEVKİ, TARSUS, MERSİN  
Ramazan Tok  
3246162580  
ozturk@izocam.com.tr

#### Bildirim Notları

terbütü alkol üretimde kullanımı kalıdırılmış olması nedeni ile bildirimden çıkarılmıştır.

#### Bildirim Kimyasalları

| # | Türkçe Adı                            | İngilizce Adı                         | EC-NO     | CAS-NO    | Miktar   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | Difloroetan                           |                                       |           | 75-37-6   | 20 ton   |
| 2 | dimetil eter                          | dimetil eter                          | 204-065-8 | 115-10-6  | 15 ton   |
| 3 | hidrojen klorür (sıvılaştırılmış gaz) | hidrojen klorür (sıvılaştırılmış gaz) | 231-595-7 | 7647-01-0 | 0,60 ton |
| 4 | formaldehit < %90                     | formaldehit < %90                     | 200-001-8 | 50-00-0   | 70 ton   |
| 5 | amonyak ....%                         | amonyak ....%                         | 215-647-6 | 1336-21-6 | 6,50 ton |
| 6 | Fenol                                 |                                       |           | 203-632-7 | 70 ton   |

### 3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler;

İzocam Tarsus Tesisinde Cam Yünü ve XPS üretimi gerçekleştirilmektedir. Tesisin yaklaşık 1.350 m kuzeyinde Yunusoğlu Köyü, yaklaşık 2.350 m kuzeydoğusunda Konaklar Köyü, yaklaşık 2.260 m doğusunda Hacıbozan Köyü, yaklaşık 760 m batısında Mahmutağa Köyü bulunmaktadır. Tesise en yakın yerleşim yeri yaklaşık 760 m batısında yer alan Mahmutağa Köyü'dür. Tesisin yaklaşık 150 m batısında YİDAŞ (Yavuzlar İplik ve Dokuma Fabrikası) bulunmakta olup, sözkonusu tekstil fabrikasını Lider Gıda satın almış ve gıda deposu olarak kullanmaya başlamıştır. Tesisin yaklaşık 900 m kuzeydoğusunda Yuvam Tuğla Fabrikası bulunmaktadır. Tesisin yaklaşık 350 m kuzeyinde benzin istasyonu bulunmaktadır. Tesis sahasının yaklaşık

|            |           |
|------------|-----------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
|            | MÜDÜR     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  | <p>Büyük Endüstriyel<br/>Kazaların Önlenmesi Ve<br/>Etkilerinin Azaltılması<br/>Hakkında Yönetmelik<br/>Kapsamında Kamuoyu<br/>Bilgilendirmesi</p> | Doküman Kodu      | EHS-EGI-08 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Hazırlanma Tarihi | 29.6.2020  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Revizyon No       | 2          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Revizyon Tarihi   | 9.11.2021  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Sayfa No :        | 2/1        |

350 m kuzeyinden Adana-Mersin karayolu, 200 m güneyinden Kargılı Yolu geçmektedir. Tesis kapasitesi; Boru Cam Yünü: 2.400.000kg/yıl, Bakalitli ve Beyaz Cam Yünü: 52.600.000kg/yıl ve Polistren Levha (50.000m3):1.512.000kg/yıl şeklindedir.

**4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özellikleri;**

| No | Tehlikeli maddenin adı | CAS numarası | Yönetmelik kapsamındaki zararlılık başlığı | Sınıflandırma                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |              |                                            | SEA Yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu                                                               | Zararlılık ifadesi kodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Amonyak çözeltisi %25  | 1336-21-6    | -Çevresel (E)                              | -Cilt Aşınd. Kat. 1B<br>-Su ortamı için tehlikeli, Akut Kat. 1                                                              | H314; Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar<br>H400: Sucul ortamda çok toksiktir                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Formaldehit            | 50-00-0      | H2                                         | Kans. Kat 2<br>Akut Tok. Kat 3<br>Cilt Aşınd Kat 1B<br>Cilt Hassas. Kat 1                                                   | H351: H351 Kansere yol açma şüphesi var.<br>H331,H311,H301 : Solunması halinde toksiktir.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar<br>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.                                                                                                                                   |
| 3  | Fenol Çözeltisi %90    | 203-632-7    | H2,E2                                      | Sucul Kronik Kat 2<br>BHOT Tekrar Mrz. Kat 2<br>Muta Kat 2<br>Göz Hsr Kat.1<br>Akut Toksisite Kat.3<br>Cilt Aşınması Kat.1B | H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.<br>H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir<br>H341: Genetik hasara yol açma şüphesi var.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H301,H331,H311: Solunması halinde toksiktir.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar |
| 4  | Motorin                | 68334-30-5   | P5c,E2                                     | Alev.Sıvı 3<br>Asp. Tok.1                                                                                                   | H226: Alevlenir sıvı ve buhar<br>H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir                                                                                                                                                                                                                                  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b> | <b>ONAYLAYAN</b> |
|                   | MÜDÜR            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | <p>Büyük Endüstriyel<br/>Kazaların Önlenmesi Ve<br/>Etkilerinin Azaltılması<br/>Hakkında Yönetmelik<br/>Kapsamında Kamuoyu<br/>Bilgilendirmesi</p> | <b>Doküman Kodu</b>      | EHS-EGI-08 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | <b>Hazırlanma Tarihi</b> | 29.6.2020  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | <b>Revizyon No</b>       | 2          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | <b>Revizyon Tarihi</b>   | 9.11.2021  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | <b>Sayfa No :</b>        | 3/1        |

| No | Tehlikeli maddenin adı | CAS numarası | Yönetmelik kapsamındaki zararlılık başlığı | Sınıflandırma                                                 |                                                                                   |
|----|------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |              |                                            | SEA Yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu | Zararlılık ifadesi kodu                                                           |
|    |                        |              |                                            | Cilt Tah. 2                                                   | H315: Cilt tahrişine yol açar                                                     |
|    |                        |              |                                            | Akut Tok. 4                                                   | H332: Solunması halinde zararlıdır.                                               |
|    |                        |              |                                            | Kans. 2                                                       | H351: Kanserle yol açma şüphesi var.                                              |
|    |                        |              |                                            | BHOT Tekrar. Mrz.2                                            | H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir |
|    |                        |              |                                            | Sucul Kronik 2                                                | H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                |
| 5  | DME                    | 115-10-6     | Adlandırılmış                              | Alevlenir Gazlar, Kategori 1                                  | H220: Çok kolay alevlenir gaz                                                     |
|    |                        |              |                                            | Basınç Altındaki Gazlar, Sıvılaştırılmış gaz                  | H280: Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir                              |
| 6  | HFC                    | 75-37-6      | Adlandırılmış                              | Alevlenir Gazlar, Kategori 1                                  | H220: Çok kolay alevlenir gaz                                                     |
|    |                        |              |                                            | Basınç Altındaki Gazlar, Sıvılaştırılmış gaz                  | H280: Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir                              |
| 7  | LPG                    | 68476-85-7   | Adlandırılmış                              | Alevlenir Gazlar, Kategori 1                                  | H220: Çok kolay alevlenir gaz                                                     |
|    |                        |              |                                            | Basınç Altındaki Gazlar, Sıvılaştırılmış gaz                  | H280: Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir                              |

##### 5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenlere Dair Bilgi

Kuruluşumuz bünyesinde barındırdığımız tüm tehlikeli kimyasallara ait olası bir büyük kaza meydana gelme senaryoları değerlendirilmiş olup, bu senaryoların sonuçları ile ilgili teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Tüm alınan aksiyon ve önlemlere rağmen kaza olması durumunda ise; acil durum planları çerçevesinde acil durum ekipleri belirlenmiş ve görev tanımları hazırlanarak kendilerine tebliğ edilmiş olup, tatbikatlarla süreç pekiştirilmektedir.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b> | <b>ONAYLAYAN</b> |
|                   | MÜDÜR            |

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Büyük Endüstriyel<br>Kazaların Önlenmesi Ve<br>Etkilerinin Azaltılması<br>Hakkında Yönetmelik<br>Kapsamında Kamuoyu<br>Bilgilendirmesi | <b>Doküman Kodu</b>      | EHS-EGI-08 |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | <b>Hazırlanma Tarihi</b> | 29.6.2020  |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | <b>Revizyon No</b>       | 2          |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | <b>Revizyon Tarihi</b>   | 9.11.2021  |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | <b>Sayfa No :</b>        | 4/1        |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b> | <b>ONAYLAYAN</b> |
|                   | MÜDÜR            |